

Sorgen Sie für ein gutes Raumklima ohne Schimmelpilz

LYNGBORG Alarm informiert Sie bei erhöhter Gefahr von Schimmelpilzbildung. Dann wissen Sie, wann Sie selbst aktiv werden müssen bevor es zu spät ist.

Bei Zufuhr von Feuchtigkeit bilden Schimmelpilze Kolonien, das heißt, sie fangen an zu wachsen. Die Geschwindigkeit des Wachstums hängt vom Nahrungsangebot und der Temperatur ab. Schimmel durch nutzungsbedingte Feuchtigkeitsschäden entstehen durch unzureichende Raumhygiene und oder durch zu hohe Luftfeuchtigkeit.

Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kondensiert Wasserdampf in der Raumluft an kühlen Oberflächen. Unzureichende Luftzirkulation und unregelmäßiges Saubermachen fördern die Wachstumsbedingungen von Schimmelpilzen, wie es zum Beispiel hinter Möbeln oft der Fall ist, die dicht an einer Außenwand stehen.

lindemann thermo-line



lindemann thermo-line

Sicherheit mit nur einem Knopfdruck

LYNGBORG Alarm informiert Sie rechtzeitig bei einem zu hohen Feuchtigkeitsanteil in der Wand und in der Luft.

Manchmal entsteht Schimmelpilz auch bei der Ausführung von Neubauten oder bei Renovierungsprojekten.

Unkorrekte Handhabung von Baufeuchtigkeit und falscher Umgang mit feuchtigkeitsempfindlichen Baumaterialien können Ursache für Bauschäden bei Neubauten sein.

Feuchtigkeitsempfindliche

Baumaterialen müssen der in Austrocknungsphase von Neubauten besonders geschützt werden. So kann zum Beispiel eine Decken- oder Dachkonstruktion bei der Austrocknung von Estrich über einen längeren Zeitraum einer großen zu Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. nicht durch eine wenn diese diffusionsdichte Dampfsperre geschützt ist.

Auch Baumaterialien, die nicht oder nur unzureichend abgedeckt wurden, können mit Schimmelpilz belastet sein, bevor sie eingebaut werden.



(1)

LYNGBORGALARM

lindemann thermo-line



(2)



(3)

Sorgen Sie für ein gutes Raumklima

- (1) Als Standard-Wandmontage
- (2) Mit externem Fühler
- (3) Für ständige Kontrolle mit gratis APP auf das Smartphone



lindemann thermo-line

Das ist der Lyngborg Alarm!

Klein und unauffällig. Zum Anbohren oder ankleben.

Suchen Sie sich den richtigen Ort zur schnellen Montage.

Batterieaustausch durch eine viertel Umdrehung.

Lyngborg Alarm kann mehr als man denkt.


Mit Lyngborg Alarm sind Sie sicher.







lindemann thermo-line



Das kann der Lyngborg Alarm für Sie tun!

In den meisten Fällen sind die Bewohner selbst verantwortlich für die Entstehung von Schimmel.

Mit **Lyngborg Alarm** gibt es nun eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Pieps-Ton informiert sie rechtzeitig , wenn etwas unternommen werden muss.

Rote LED geben den Gefährdungsgrad an. Eine LED rot = erhöhte Gefahr Vier LED rot = unbedingt etwas unternehmen. Alle fünf LED rot = **Sofort** etwas unternehmen.

Abhängig von der Gefahrenlage piepst der Lyngborg Alarm dann entsprechend öfter.



lindemann thermo-line

SCHIMMEL IST NICHTS FÜR KINDER

LYNGBORG Alarm informiert Sie bei erhöhter Gefahr zur Schimmelpilzbildung.

Häufiges Räuspern, häufiges Husten können erste Anzeichen zur Pilzbildung sein.

Vorbeugen für die Gesundheit Ihrer Kinder und auch Ihrer eigenen.

Allergien, Asthma und vieles mehr, lassen sich zuverlässig vermeiden.

Seien Sie Aufmerksam!

lindemann thermo-line



Energieberatung • Projekt- und Anlagenplanung • Gebäudemanagement • Haustechnik Planung

Peter Lindemann

Haustechnik-Planungsbüro Gebäudeenergieberater

-staatl. gepr. Heizung-, Lüftung-,

- -Klima- u. Umwelttechniker (FH)
- Gutachter Gebäudetechnik

+49 (0) 151 - 629 64 63 8

thermo-line@gmx.de www.thermo-line@gmx.de

Angela Lindemann

Sekretariat & Buchhaltung

Schniederredder 1 - 24594 Nindorf

+49 (0) 4871-7624 64

Sina Lindemann

Vertrieb & Marketing

Schniederredder 1 - 24594 Nindorf

+49 (0) 4871-7624 64

Wir informieren Sie gern!